



# Valmexina<sup>®</sup> VL Adultos

BROMHEXINA CLORHIDRATO - JARABE

Venta Libre

Industria Argentina



Lea todo el prospecto detenidamente antes del uso de este medicamento.

#### Fórmula:

#### Cada 100 ml de jarabe contiene:

Clorhidrato de Bromhexina: .....	160 mg
Ácido cítrico monohidrato: .....	60 mg
Benzoato de sodio: .....	3,3 mg
Carboximetilcelulosa sódica: .....	25 mg
Sabor artificial a cereza: .....	0,4 ml
Glicerina: .....	15 ml
Sorbitol al 70 %: .....	15 ml
Propilenglicol: .....	20 ml
Solución de rojo punzó 4R .....	1ml
Agua purificada c.s.p.: .....	100 ml

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

NO USAR SI LA TAPA Y EL FRASCO NO ESTÁN INTACTOS.

Lea detenidamente esta información antes de tomar o administrar este medicamento.

#### ¿Qué es VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?

Expectorante, mucolítico.

#### ¿CÓMO ACTÚA VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?

Es un agente mucolítico, fluidificador de las secreciones bronquiales.

#### ¿Para qué se utiliza VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?

Alivio sintomático del catarro bronquial y la tos (por fluidificación), facilitando su expectoración.

#### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar o administrar VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?

##### Tenga especial cuidado:

En pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal.

En caso de administración junto con ciertos antibióticos (Ej: Amoxicilina, Cefuroxima, Eritromicina, Doxiciclina).

En caso de administración junto con broncodilatadores (Ej: Salbutamol).

En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas, incluyendo rashes cutáneos, broncoespasmo, angioedema y anafilaxis.

No se aconseja su asociación con sustancias que provoquen sequedad de mucosas (atropínicos).

#### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando o administrando VALMEXINA VL Jarabe Adultos?

##### Tenga cuidado que:

Durante el tratamiento suele observarse un aumento de la secreción bronquial, lo que puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

Se ha informado sobre efectos secundarios gastrointestinales leves.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico de inmediato.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO. "NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS."

**¿Qué personas no pueden recibir VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?**

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes de la fórmula. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

No debe ser administrado a los niños menores de 12 años.

No debe administrarse a pacientes bajo tratamiento con Disulfiram.

**¿COMO USAR VALMEXINA VL JARABE ADULTOS?**

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: Por vía oral, 5 ml. tres veces por día, cada 8 horas.

Este producto se ha diseñado específicamente para usar sólo con la medida dosificadora que lo acompaña.

Para administrar 5 ml de VALMEXINA VL JARABE ADULTOS, llenar la medida dosificadora hasta la segunda marca con el indicador de 5 ml.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis?**

Concurrir al Centro asistencial más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ:** 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

**HOSPITAL PEDRO DE ELIZALDE (EX CASA CUNA):** (011) 4300-2115.

**HOSPITAL A. POSADAS:** (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**HOSPITAL FERNÁNDEZ:** (011) 4808-2655 / 4801-7767.

**CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA** (0221) 451-5555.

**ANMAT RESPONDE** 0800-333-1234.

**Conservación de VALMEXINA VL JARABE ADULTOS:**

Conservar en su envase original a temperatura ambiente hasta 30°C y al abrigo de la luz.

**NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.**

**MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 1, 25 y 50 frascos de 100 mililitros, con una medida dosificadora, siendo las dos últimas presentaciones para uso hospitalario exclusivo

**Director Técnico:** Eduardo D. Rodríguez - Farmacéutico

**Elaborado por:** Laboratorios Valmax S.A.

**Planta Industrial y Administración:** Suboficial Perdomo 1619, Ituzaingó,

Provincia de Buenos Aires • Argentina

**Teléfono:** 54 11 4621-1960

**Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.**

**Certificado N° 57622**

Fecha de última revisión: Febrero de 2015

IBA000043-01

 **Valmax**